

تعليمات يجب مراعاتها عند تقديم العروض استناداً لنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه

• يتم استبعاد عرض المناقص في اي من الحالات التالية :-

- أ -إذا اعتبر العرض غير مستجيب جوهرياً للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء.
 - ب -إذا كان المناقص خاضعاً لعقوبة الحرمان.
 - ج -إذا قدم المناقص وثائق أو معلومات غير صحيحة لغايات المشاركة في العطاء.
 - د -إذا انتحل المناقص صفة تمثيل مؤسسة أو شركة أو الادعاء بأنه وكيلها أو أخفى انه وكيلها سواء كان تمثيله لمؤسسة أو شركة أردنية أو أجنبية .
 - هـ -إذا صدر بحق المناقص حكم قضائي بجريمة لها طابع اقتصادي أو لها علاقة بالمشتريات الحكومية .
 - و- في حال عدم توقيع المناقص على العرض المقدم منه حسب الأصول أو وجود نقص بالعرض أو غموض أو شطب أو إضافة أو تعديل بشكل لا يمكن من الإحالة.
 - ز - إذا تبين أن المناقص قدم عرضاً بناء على اتفاق مع مناقص آخر تقدم لمادة أو أكثر من المواد الواردة في هذا العرض.
 - ح- إذا تبين أن المناقص تقدم بأكثر من عرض للعطاء نفسه فيما يخص عطاءات الأشغال والخدمات الفنية و/ أو للمادة نفسها فيما يخص عطاءات اللوازم سواء كان منفرداً أو بانتلاباً أو شراكة مع مناقص آخر إلا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط الخاصة.
 - ط- إذا تضمن العرض الفني المقدم من المناقص معلومات تشير الى العرض المالي في حال نصت شروط دعوة العطاء لتقديم عرضين فني ومالي في مغلفين منفصلين.
 - ي- إذا لم يتم إرفاق تأمين دخول مع العرض المقدم باستثناء المناقصة المحدودة (الاستدراج) التي لا تشترط على تقديم تأمينات دخول للعمليات الشرائية من خلال وثائقه أو الإعلان.
- يلتزم المناقص بنص نماذج الكفالات المرفقة بدعوة العطاء أو الاستدراج.
 - يتم إيقاف استقبال الاستفسارات عن الشروط والمواصفات الفنية خاصة بالعطاء أو الاستدراج قبل (5) أيام عمل من تاريخ ايداع العروض.
 - يتم استقبال الاستفسارات كتابياً من المناقص على أن يقوم بتوريد كتابه على نظام الديوان الرسمي للوزارة في مبنى الوزارة (1) – مديرية الشؤون الإدارية/ قسم الديوان.
 - يلتزم المناقص بإبقاء العرض الذي قدمه ساري المفعول ولا يجوز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن المدة المحددة في وثائق الشراء وإذا لم تكن المدة محددة فتعتبر (90) يوماً من تاريخ إيداع العروض.
 - على المناقص تعبئة السعر الإجمالي على جدول الأسعار المرفق بدعوة العطاء أو الاستدراج ويمكن للمناقص أن يرفق عرض سعر تفصيلي وفي حال اختلاف السعر الإجمالي المذكور بعرض الأسعار التفصيلي وبين السعر الإجمالي في الجدول المرفق بدعوة العطاء سيتم اعتماد السعر الإجمالي المقدم في الجدول المعتمد المرفق بدعوة العطاء أو الاستدراج.

إعلان صادر عن وزارة العمل

تعلن وزارة العمل/ لجنة الشراء الرئيسية عن طرح استدراج العروض (المناقصة المحدودة) التالي :-

الرقم المتسلسل	رقم العطاء	اللوازم المطلوبة	كفالة دخول الاستدراج	ثمن النسخة غير مستردة	آخر موعد لبيع دعوة العطاء الساعة 2:30 من تاريخ	آخر موعد لايداع العروض الساعة 12:00 من تاريخ
1	2023/16	توريد وتركيب وتشغيل نظام صوت	3% من قيمة العرض المقدم	مجاناً	2023/8/6	2023/8/7

على الراغبين بالمشاركة بالاستدراج وشراء نسخة العطاء مراجعة مبنى الوزارة (2) – شارع عبدالله غوشة خلال ساعات الدوام الرسمي مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول لإستلام النسخة.

ملاحظة: .

* يمكن الإطلاع على الإعلان والمواصفات الفنية على موقع الوزارة الإلكتروني www.mol.gov.jo

الشروط والمواصفات الخاصة

frequency Range	640-690 MHz
-----------------	-------------

الموضوع: استدراج عروض (مناقصة محدودة) رقم (2023/16)

تحية طيبة وبعد،،،

لطفاً التكرم بتزويدنا بعرض مالي لنظام مايكروفونات لقاعة الاجتماعات في مبنى وزارة العمل- الدوار السابع وضمن المواصفات المرفقة، وعلى النحو التالي:

- 1- يحق للجنة الشراء طلب تشغيل تجريبي (Demo) للنظام في مبنى الوزارة من المناقصين قبل صدور قرار الإحالة.
- 2- الأسعار بالدينار الأردني شاملة ضريبة المبيعات.
- 3- بيان مدة التسليم.
- 4- كفالة الصيانة سنتين شاملة القطع والأيدي العاملة.
- 5- تحديد بلد المنشأ.
- 6- ربط اجهزة المايكات مع السماعات وأجهزة الصوت الموجودة بالقاعة.
- 7- السعر شاملاً التوريد والتركيب والتدريب على استخدام الاجهزة
- 8- يرفق بالعرض كفالة دخول بنسبة (3%) من قيمة العرض المقدم بإسم معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل – وزير العمل بالاضافة إلى وظيفته.
- 9- يمكن للمناقصين عمل زيارة الى مبنى الوزارة للاطلاع على القاعة المراد التركيب فيها
- 10- في حال وجود اي استفسارات التواصل مع السيد مدير مديرية الشؤون الإدارية على الرقم 0795678574.

المواصفات الفنية:

Modulation Mode	FM Modulation
Frequency Stability	$\pm 0.005 \%$
Audio frequency response	120 Hz - 15KHz ± 3 dB
No of Channels	> 40 channel
Distortion	< 1%
Distance (effective range)	> 30 m
Display Method	Display Screen
Mic power	Rechargeable Batteries
No of microphones	16 No
Microphone type	goose neck